



# Saugluft-Rill- und Perforiermaschine AutoCreaser Pro XW



Die Hochgeschwindigkeits-Rill- und Perforiermaschine  
mit SmartScreen-Technologie

# Saugluft-Rill- und Perforiermaschine AutoCreaser Pro XW

## Rill- und Perforierbeispiele



## Schonende Verarbeitung beim vollautomatischen Rillen und Perforieren

AutoCreaser Pro XW ist eine vollautomatische Rill- und Perforiermaschine für die schonende Verarbeitung von Digitaldrucken mit empfindlichen Oberflächen, Bogen mit höheren Grammaturen, lackierten oder laminierten Papieren und verhindert so das Problem der Rissbildung, welches beim Falten von digital gedrucktem Material auftreten kann.

## Intuitive Benutzeroberfläche

Der intuitive 7“-SmartScreen steuert alle wichtigen Funktionen des AutoCreaser Pro XW. Geben Sie einfach die Bogenlänge ein (gängige Formate sind voreingestellt), wählen Sie die gewünschten Parameter für das fertige Produkt an (z.B. Wickelfalz, Halfalz) und drücken Sie die Starttaste. Der AutoCreaser Pro XW berechnet automatisch, wo die Rillungen sein müssen, und setzt sie entsprechend. Geringfügige Änderungen an der Falzposition können durch Berühren eines Pfeils in der entsprechenden Richtung vorgenommen werden.

## Papierzuführung

Die Papierzuführung erfolgt über einen Saugluftanleger mit blasluftunterstützter Blattseparierung mit einer maximalen Stapelkapazität von 5 cm Höhe. Der Saugluftanleger ermöglicht eine kontinuierliche Materialnachlage während der Produktion.

## Durchlaufbreite von bis zu 500 mm

Die maximale Durchlaufbreite liegt bei bis zu 500 mm. Standard beim AutoCreaser Pro XW ist auch die Längsperforation über Perforationsräder. Optional kann die Maschine mit Quer- und Teilperforation ausgerüstet werden.

## Speicher für unbegrenzt viele Aufträge

Ein alphanumerischer Speicher ermöglicht es, eine unbegrenzte Anzahl von Aufträgen zu speichern und sie nach Belieben zu benennen. Das macht das Abrufen von Aufträgen viel einfacher, da Sie Ihre eigenen Auftragsnamen und -nummern für die Speicherung verwenden können.

## Einfacher Wechsel zwischen Rillen und Perforieren

Der AutoCreaser Pro XW ist mit dem Morgana EasyBlade-System ausgestattet. Der Schnellspanmechanismus ermöglicht einfaches und werkzeugloses Entfernen oder Wechseln der Werkzeuge. Dies ist beispielsweise beim Wechsel zwischen einem Perforations- und einem Rillauftrag besonders nützlich.



Perfektes Rill- und Falzergebnis



Optionale Teilperforation für z.B. Tickets

## Highlights

- 7 Zoll SmartScreen-Touchscreen
- 700 mm x 500 mm maximale Blattgröße
- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Vollautomatisch
- Bis zu 16 Rillungen pro Bogen
- Nimmt Material bis zu 0,4 mm (ca. 400 g/m<sup>2</sup>) auf
- Einfacher, schneller Werkzeugwechsel
- bis zu 8.500 A4-Blätter pro Stunde
- Unbegrenzter alphanumerischer Speicher
- Einstellbare Rilltiefe und Rillposition
- Volle Querperforationsfähigkeit bis zu 500 mm (optional)


Verarbeitet bis zu 8.500 A4-Blätter pro Stunde

### Einfache Bedienung über SmartScreen

Wählen Sie die gewünschten Parameter und auf „Knopfdruck“ stellt sich die Maschine automatisch ein.




EasyBlade-Schnellverschlussmechanismus



Entfernen der Sicherheitsabdeckung „EasyBlade“

### Perforationsbeispiele



Produktvideos unter:  
[www.hefter-systemform.com](http://www.hefter-systemform.com)




## Standardausstattung:

## Saugluft-Rillmaschine Morgana AutoCreaser Pro XW

Papierformat max. (LxB)	700 mm x 500 mm
Papierformat min. (LxB) (im Automatikmodus)	210 mm x 140 mm (100-140 mm breite Blätter werden mit dem optionalen „Narrow Sheet Kit“ unterstützt)
Papierdicke max.	0,4 mm (variiert je nach Härte und Material des Papiers)
Geschwindigkeit max.	Bis zu 8.500 A4-Blätter / Stunde, bis zu 11.000 A5-Blätter / Stunde
Rillungen pro Bogen max.	16
Rillabstand min.	0,1 mm
Mindestabstand vom Blattrand	2,5 mm
Anzahl speicherbare Jobs max.	unbegrenzt
Geräuschpegel	78 dB(A)
Abmessung Maschine (LxHxB)	1500 mm x 1224 mm x 682 mm
Gewicht Maschine	166 kg
Netzspannung	100 - 240 V / 50/60 Hz

(Technische Änderungen vorbehalten)

## Abmessungen AutoCreaser Pro XW



## Optionen:

- Rillbalken schmal und ultraschmal
- Kit: Querperforationenswerkzeug
- verschiedene Längsperforationsräder
- Narrow Sheet Kit
- Zuführtischverlängerung bis 900 mm

## Vertrieb

### Wir sind in Ihrer Nähe

Weitere Informationen über Einsatzmöglichkeiten, Preise und Finanzierungsformen geben Ihnen jederzeit gerne unsere Werksvertretungen vor Ort.

## Service



### Werkseigener Service

Installation, Wartung und Service werden bundesweit von bestens geschulten HEFTER Systemform Kundendiensttechnikern durchgeführt.



## Ihr schneller Direktkontakt

HEFTER Systemform GmbH  
 Am Mühlbach 6, D - 83209 Prien  
 Tel.: +49 (0) 80 51 939 20 - 0  
 Mail: [info@hefter-systemform.com](mailto:info@hefter-systemform.com)  
 Web: [www.hefter-systemform.com](http://www.hefter-systemform.com)