

MEDIA

DIE VORTEILE DER KOMPAKTEN BAUWEISE



BESCHREIBUNG

MEDIA vervollständigt das Angebot von **minipack®-torre** was die Serie der halbautomatsichen modulären Winkelmaschinen betrifft und unterscheidet sich durch die Monoblockstruktur. Das Schrumpftunnel mit Temperaturregelung, Höhen- und Geschwindigkeitsverstellung ist mit der Siegeleinheit eingebaut: die Maschine ist dadurch kompakter und vielseitiger.



Für **MEDIA** wurden sämtliche technologischen Maßnahmen auf hoher Ebene getroffen: die Schweißzeit wird elektronisch geregelt und und die teflonbeschichteten Messer verhindern Rauchbildung. Auch die serienmäßige Ausrüstung ist vollständig: Schweißstange und Abfallwickler mit Motorantrieb sind im Lieferumfang inbegriffen.

Die Version mit Endbearbeitung **STEEL IT** von **MEDIA** ist ideal für die Anforderungen des Lebensmittelsund Pharmasektors **MEDIA** ist eine Verpackungsmaschine für Unternehmen mit fortschrittlicher Gesinnung!

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Stromversorgung	V	208/230/380
Phase	ph	3
Installierte MAX Leistung	kW	5.7
Produktion pro Stunde	p/h (pph)	750
Siegelbalkenabmessungen	mm	540x400
MAX Spulenabmessungen (Durchmesser)	mm	350
MAX Folienspulenabmessungen (Breite)	mm	600
Arbeitstischhöhe	mm	875
Maschinengewicht (Netto/Brutto)	kg	286/343
Abmessungen Tunneleinlauf	mm	440x240
Maschinenabmessungen mit geöffnetem Siegelrahmen	mm	440x240 h.287/343
Maschinenabmessungen mit geschlossenem Siegelrahmen	mm	2780x730x h.1400

minipack®-torre haftet nicht für Schreib- oder Druckfehler dieses Katalogs. Fernerhin behält sich minipack®-torre vor, die beschriebenen Eigenschaften ohne Vorankündigung zu ändern. Sämtliche Marken sind Eigentum der diesbezüglichen Besitzer und sind durch die vorliegende Schrift anerkannt.

